



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร. 618

ที่ ทส 1601.5/ว ๙๑๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ที่ กษ 1910/ว ๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค^{มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป}

m

(นางสาวมาดี กรีรัตนธรรม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ที่.คช_1910/ว. 7

ตามที่ได้รับ
ที่ ๓ ๑๘ ๒๕๕๑

ผู้รับ.....	๗๕๔๗
เลขที่รับ.....	๔๑๕๐
วันที่รับ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๑	๑๕.๐๐
เวลา.....	

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

160 สำนักงานเขตฯ จังหวัดสระบุรี 18180

28 ต.ค. 2551

เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค

เรียน กรมป่าไม้

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ในรายงานผลการทดสอบ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 1 ใบ
 2. แผ่นประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ปลอดภัย จำนวน 10 ใบ

ตามที่มีการตรวจสอบสารเมลามีนเป็นเบื้องในนมผงและอาหารอื่นที่มีนมผงเป็นส่วนประกอบในประเทศจีน รวมถึงสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ จนทำให้เกิดผลกระทบในการบริโภคผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมนมของประเทศไทย นั้น

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค สัญลักษณ์วัวแดง ใช้วัตถุดิบจาก น้ำนมโคสดแท้ 100% ที่ผลิตโดยฟาร์มโคนมของเกษตรกรไทย ไม่ผสมนมผง ขอเชิญยังว่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค ไม่มีสารปนเปื้อนเมลามีน ได้รับการทดสอบยืนยันแล้วจาก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อ.ส.ค. เป็นองค์กรของรัฐที่ตระหนักและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูงต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตภายในประเทศ จากการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมด้วยกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มาเป็นระยะเวลานานกว่า 45 ปี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้ถึงผู้บริโภคด้วยความสด สะอาด ปลอดภัย คงคุณค่า�้ำนม ไว้ตามธรรมชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ปลอดภัยในหน่วยงานของท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

๙๘๙.

สำนักงานเขตฯ

๖๗๘

๒๕๕๑

(นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม)

สำนักการตลาดชุมชนการอบรมป่าไม้

โทร. 0-2158-0069

โทรสาร 0-2158-0068 dpo_marketing@yahoo.com

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา อังศุภากร)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 นางรัตนา อังศุภากร รองผู้อำนวยการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

(นางไอลดา พันธ์พิชัย)

นักวิชาการ โครงการพัฒนาฯ
รัฐมนตรีและรัฐสภา

พิเศษสำหรับประเทศไทย



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สาขากรุงเทพฯ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10900

Bangkok Branch : 50 Phaholyothin Rd., Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel : (662) 561 4387-8, (662) 940 6881-3 Ext. 164, 218 Fax : (662) 579 4895, (662) 940 6881-3 Ext. 209

<http://www.centrallabthai.com>

Central Lab
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ออก : 07 ตุลาคม 2551

เลขที่รายงาน : TR 51/24738

หน้า : 1 / 1

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 ถนนมิตรภาพ ตำบล黎明户籍 อำเภอเมืองเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
รายละเอียดตัวอย่าง	นมยูเอชที รสจี EXPI 200609 (สัมภ.อ.ส.ค. ภาคกลาง)/นมเหล็ก
รหัสตัวอย่าง	S1/13832-002
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ภาชนะบรรจุ : กล่องกระดาษ, จำนวน : 12 กล่อง, น้ำหนัก/ปริมาตร : 250 มิลลิลิตร/กล่อง. อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง, สภาพตัวอย่างปอดิ
วันที่รับตัวอย่าง	02 ตุลาคม 2551
วันที่ทดสอบ	03 ตุลาคม 2551 - 07 ตุลาคม 2551

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบยังไง
Ammelide	Not Detected	mg/kg	0.10	In house method based on USFDA. LIB No.4396 Vol.23, (2007), by LC-MS/MS
Ammeline	Not Detected	mg/kg	0.10	In house method based on USFDA. LIB No.4396 Vol.23, (2007), by LC-MS/MS
Cyanuric Acid	Not Detected	mg/kg	1.00	In house method based on FDA.Version 2.1 May 7,2007, by GC/MS
Melamine	Not Detected	mg/kg	0.05	In house method based on USFDA. LIB No.4396 Vol.23, (2007), by LC-MS/MS



ลงนามแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
สาขา กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : 1. Not Detected คือ ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน

2. LOD คือ ปริมาณที่กิวาร์ชั่นต่ำในการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนแต่ละชนิดของเครื่องตรวจทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเดพะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

มีนี่ใจ ปลอดภัย นมไทย-เดนมาร์ค

ผลิตจากนมโคสดแท้

ไม่ผสมนมผง



เพื่อนแท้ที่ค้อยดูแลคุณเสมอมา

ผลิตโดย องค์การส่งเสริมกิจการโภชนาแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์