



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ส่งเสริมการปลูกป่าไผ่/ไผ่รวก
ที่ ทส ๑๖๒๐๐.๒๐๓/ ๑๘๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่า

เรียน หัวหน้าสวนป่า / โครงการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๙๔๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ มาเรียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายवलนต์ โพธิ์เนียร)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์



ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 11 พ.ค. 2555 บันทึกข้อความ

2027/16 พ.ย. 255
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาบวรสวรรค์
เลขที่ 5992
วันที่ 11 พ.ค. 2555
วส.....น.

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๒๕๒-๓ ต่อ ๕๖๓/๕
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/ ๕๕๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

หัวหน้าสวนป่า/โครงการ

ด้วยกรมป่าไม้ได้จัดทำ "โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
 ลุ่มน้ำหลัก : ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕" เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 ลำธารในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ใน
 การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่จะต้องได้รับการฟื้นฟู
 โดยเร่งด่วน

สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามแนวทางพระราชดำรัสของ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายรัฐบาล ในการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไป
 ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้กำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้ เพื่อให้เป็นแนวทาง
 ปฏิบัติเดียวกันในแต่ละท้องที่ พร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยปฏิบัติในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยมี
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่ง ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 ส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายปลูกป่า
 ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้


(นายวีระพล สุทธิพรทองกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า


เรียน ผอ.สน.จว.ป.ที่ ๕ สาขานครสวรรค์

- เพื่อโปรดทราบผลการพิจารณา
- กรมป่าไม้ได้กำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกฟื้นฟู
- ป่า เพื่อให้เป็นแนวทิวแถวและป้องกันไฟไหม้ในเขตป่าอนุรักษ์
- เสนอขอส่งเอกสารเรื่อง ป่าอนุรักษ์
- พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอโปรดพิจารณาด้วย

ด้วยเหตุนี้


(นายสำเภาโล ทั่นถล่ม)
เจ้าหน้าที่ขึ้นบัญชี


(นางสาวจิตพร หิรัญ สารรัตน์)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ


1840 W
(นายสุธน ดับโสมกวนาสักดิ์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


1840 W
(นายวสันต์ โพธิ์เนียร)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ สาขานครสวรรค์

บัญชีแสดงชนิดไม้ที่กำหนดให้ใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก			
ห้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์
ภาคเหนือ			
	ไม้โตเร็ว		
	กำลังเลื้อยไต่	กำลังพญาเลื้อยไต่, กำลังเลื้อยไต่ (เชียงใหม่)	<i>Betula alnoides</i> Buch-Ham.
	นางพญาเลื้อยไต่	ชมพูปิงค์ (เหนือ) Chomphu phuping	<i>Prunus cerasoides</i> D.Don
	เตาหลวง	เตาหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i> (Rohb.f. & Zoll.)
	ช่อ	แดงขาว เป้านก สันปลาชอน	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.
	ช่อเล็ก	ช่อเล็กบ้าน (ลำปาง) ช่อเล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.
	สะแก	แก ขอนแซ่ จอแซ่ ช้าง แก สะแกนา	<i>Combretum quadrangulare</i> Kurz.
	ปีบ	กาสะลอง (เหนือ)	<i>Millingtonia hortensis</i> Linn.f
	กลีบพฤษ	กลีบพฤษ (ภาคกลาง,ภาคเหนือ),เปลือกขม (ปราจีนบุรี)	<i>Cassia bakeriana</i> Craib.
	ตีนเป็ด	พญาสัตบรรณ, สัตบรรณ (กลาง) กะโห้ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.
	มะขามป้อม	กำทวด (ราชบุรี) สันยาสำ มั่งลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.
	จัวป่า	จัวป่า (ภาคใต้) ไกร (เชียงใหม่) ฝู่นป่า (ภาคกลาง)	<i>Bombax anceps</i> Pierre var.
	กำยาน	กำยานไทย (ภาคกลาง) , เกือบานตื้น (ศรีสะเกษ)	<i>Syrax tonkinensis</i> Craib
	อินทนิลบก	กาคะเลา (อุบลราชธานี) จ้อล่อ ,จะล่อ จะล่อกลาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.
	อินทนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.
	สะเดา	สะเดียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.
	ถ่อน	ถ่อน ทั้งถ่อน (ภาคกลาง)	<i>Albizia procera</i> Benth.
	พฤษ	มะขามโคก มะขามป่า ชัก	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.
			LEGUMINOSAE - MIMOSOIDAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				
ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	มะกอกป่า	กอกกัก มะกัก หมักกัก กอกกุก กุก กอกเขา กอก มะกอดง	<i>Spondias pinnata</i> Kurz.	ANACARDIACEAE
	แอปเปิ้ลป่า	แอปเปิ้ลป่า (Star Apple)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	SAPOTACEAE
	ชะจาว	กระเจา กระเซา (ภาคกลาง), กระเจาะ ขะเจา (ภาคใต้)	<i>Holoptelea integrifolia</i> (Roxb.)	URTICACEAE
	แตงนา	แตงป่า แตงขาว แตงเถา (เชียงใหม่) แตงทราย (นครราชสีมา)	<i>Dolichandrone serrulata</i> (DC.) Seem.	BIGNONIACEAE
	ไม้คาง	ข่าง , กาง, คาง, คางแดง (ภาคกลาง)	<i>Albizia Odoratissima</i> (Benth.)	MIMACEAE
	มะขามแป	ยมวา เล็บมือน กาสะท่อน ไครยง	<i>Archidendron clypearia</i> (Jack) Nielsen	MIMACEAE
	ตะคร้ำ	กะต๊ับ แยกเต้า คำ หรีด (ภาคเหนือ) ปีชะออง (กาญจนบุรี)	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	BURSERACEAE
	ยมหอม	ยมฝักดาบ (ภาคเหนือ) สีเสียดหอม (พิษณุโลก)	<i>Toona ciliata</i> M.Roem	MELIACEAE
	โมกมัน	โมก, มูก (ภาคกลาง) มูกเกือ (จันทบุรี)	<i>Wrightia pubescens</i> R.br.	APOCYNACEAE
	พัว	หัวขี้เเพะ (เชียงใหม่)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
	นมพริ้วป่า	อะราง ร้าง อะล้าง คางรัง ช้างม	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	หูกฟ้า	หูกฟ้าไก่ ดินเทียน พวมพรว	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE
	สาธร	ชะเจ๊ะ กะเซาะ ขะแมบ	<i>Milletia leucantha</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	ไม้โตช้า			
	สัก	เขปายี ปิฮือ ปายี เปือย	<i>Tectona grandis</i> L.F.	LABIATAE
	ประดู่ป่า	จิตอก ตู ประดู่เสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	แดง	ก๊อชม (นครราชสีมา), ไคว (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Xylia xylocarpa</i> Var. <i>kerrii</i>	LEGUMINOSAE
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง) ไคโยง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.	MELIACEAE
	ก่อ		<i>Quercus</i> sp., Craib	FAGACEAE
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์
	ตะเคียนหิน	ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหนู	ชันหมากเปือก หมากเปือก (นครราชสีมา)	<i>Anogeissus acuminata</i>	COMBRETACEAE
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกุ้ง ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	มะค่าโมง	เซิง เบง (เขมร-สุรินทร์) มะค่าหลวง มะค่าหัวดำ (ภาคเหนือ)	<i>Alzella xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE
	มะม่วงป่า	มะม่วงป่า, มะม่วงพรวน, มะม่วงเทพรส	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
	สนเขา	เกี๋ยเป็ลือกแดง (ภาคเหนือ) เกี๋ยเป็ลือกบาง (เชียงใหม่)	<i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon	PINACEAE
	กระบก	กระบก กะบก จะบก ตะบก (เหนือ) บก หมากบก (อีสาน)	<i>Iringia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.	IRVINGIACEAE
	ก้นกระรา	มันปลา (ภาคเหนือ, อีสาน) ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i>	GENTIANACEAE
	พะยุง	กระยง กระยง (เขมร-สุรินทร์), ขะยง (อุบลราชธานี)	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE - PAPILONIOIDEAE
	ชิงชัน	ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ตู้ตะแคน (เหนือ)	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE
	รกฟ้า	กอง (เหนือ, สงขลา) เร็ยก เร็ยก (เหนือ) ยกฟ้า (เหนือ)	<i>Terminalia alata</i>	COMBRETACEAE
	กระพี้จั่น	จั่น ปี้จั่น (ทั่วไป), ปี้จั่น (ภาคเหนือ), กระพี้จั่น (ภาคกลาง)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	LEGUMINOSAE
	ยางเหียง	กุง (ภาคใต้) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก)	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางพลวง	จิตติกอ จะนอง ตู้ ตู้อ่า ตะเลอ ตะเลอ ประดู่เสน	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางกราด	ตะแบง ตะแบง สะแบง (สุรินทร์) ตาด (นครราชสีมา)	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	กระบาก	ตะบาก (ลำปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร,)	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเตียม ยางหนู	<i>Dipterocarpus</i> ☐ <i>turbinatus</i> Gaertn. f.	DIPTEROCARPACEAE
	มะเกลือ	ผีเฒ่า (จันท-ภาคเหนือ) มักเกลือ (เขมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
	มะค่าแต้	แต้ มะค่าหนาม มะค่าหุ้ม	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง ภูริง เจียง	<i>Shorea Roxburghii</i>	DIPTEROCARPACEAE
	คูน	คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	เขลง	เขลง เขลิ่ง เคง นางค้ำ อีต้าง หมากแดง	<i>Dialium cochinchinense</i> ☐ Pierre	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	เลา	ตะกรียบ ตะแบกขน เลาใบใหญ่ อินทรีด	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
	เดียมคณอง	เดียม เดียนทราย สายา เข็ม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.	DIPEROCARPACEAE
	มะหาด	กาย ขนุนป่า ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาดหนูน หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	MORACEAE
	สมอพิลา	ลัน สมอแทน (กลาง) แทน แทนขาว แทนต้น (เหนือ)	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	COMBRETACEAE
	จำปา	จำปา จำปาทอง จำปาเขา จำปากอ มณฑาทอ	<i>Michelia champaca</i> L.	MAGNOLIACEAE
	จำป้า	แก้วมหาวัน จำป้าน้อย (เชียงใหม่) จุมปี อินทวา (เลย)	<i>Michelia floribunda</i> Finet & Gagnep.	MAGNOLIACEAE
ภาคตะวันออก				
เลี้ยงเหือ				
	ไม้โตเร็ว			
	เหือด		<i>Helicia</i> sp. Lour.	PROTEACEAE
	สะเดา	สะเดียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
	ชี้เหล็ก	ชี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ชี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	FABACEAE
	ตีนเป็ด	พญาสัตบรรณ, สัตบรรณ (กลาง) กะโน๊ะ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE
	ถ่อน	ถ่อน ทั้งถ่อน (ภาคกลาง)	<i>Albizia procera</i> Benth.	MIMOSACEAE
	มะกอกป่า	กอกกัก มะกัก หมักกัก กอกกุก กุก กอกเขา กอก มะกอด	<i>Spondias pinnata</i> Kurz.	ANACARDIACEAE
	กัลปพฤกษ์	กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง,ภาคเหนือ),เบือกขม (ปราจีนบุรี)	<i>Cassia bakeriana</i> Craib.	FABACEAE
	สารภี	สร้อยภี สารภีแนน สารภีป่า	<i>Mammea siamensis</i> (T. Anderson)	GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)
	แคนา	แคนป่า แคนขาว แคนเค็ดวา(เชียงใหม่) แคนทราย(นครราชสีมา)	<i>Dolichandrone serrulata</i>	BIGNONIACEAE
	ชิงหมีปลวก	กาะเลา (อุบลราชธานี) จ้อล่อ ,จะล่อ จะล่อหูกวาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE
	อินนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
	เต้าหลวง	เต้าหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i>	EUPHORBIACEAE
	โมกมัน	โมก, มูก (ภาคกลาง) มูกเกือ (จันทบุรี)	<i>Wrightia pubescens</i> R.br.	APOCYNACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	สาธร	ขะเจ๊ะ กระเซาะ ขะแมม	<i>Millettia leucantha</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	มะขามป้อม	ทำหวด (ราชบุรี) สันยาสำ มั่งลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	EUPHORBIACEAE
	ปีบ	กาสะลอง (เหนือ)	<i>Millingtonia hortensis</i> Linn.f	BIGNONIACEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	มะนวลรีป่า	อะราง ร้าง อะล้ง คางรัง ชำขม	<i>Peltophorum dasyrrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	หว้า	ห้าชี้พะ (เชียงใหม่)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE
	ไม้โตช้า			
	ลั่น	เซบายี่ ปิซื่อ ปายี่ เปื่อยี่	<i>Tectona grandis</i> L.F.	LABIATAE
	ประดู่ป่า	จิตอก ตู ประดู่เสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	แดง	กำร้อม (นครราชสีมา), ไคว (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Xylia xylocarpa</i> Var. kernii	LEGUMINOSAE
	มะค่าโมง	เซง เบง (เขมร-สุรินทร์) มะค่าหลวง มะค่าหัวดำ (ภาคเหนือ)	<i>Alzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหิน	ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหนู	ขึ้นมากเปือก หมากเปือก (นครราชสีมา)	<i>Anogeissus acuminata</i>	COMBRETACEAE
	ก่อ		<i>Quercus</i> sp. Craib	FAGACEAE
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกู ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง ญีริง เชียง	<i>Shorea Roxburghii</i>	DIPTEROCARPACEAE
	ชิงชัน	ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ดู่สะแดน (เหนือ)	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE
	มะม่วงป-	มะม่วงป่า, มะม่วงพรวน, มะม่วงเทพรส	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
	เต็ง	แฉะ เน่าใน (ภาคเหนือ) จิก เต็งขาว (ขอนแก่น)	<i>Shorea obtusa</i> Wall.ex Blume	DIPTEROCARPACEAE
	รัง	เป่า เปาดอกแดง (ภาคเหนือ), เรียง เรียงพนม (สุรินทร์)	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	DIPTEROCARPACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				
ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์
	ยางเหียง	กง (ภาคใต้) ตะแบง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตาด (พิษณุโลก)	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางพลง	จิตติกง ฉะนอง ตู่ปัว ตะเลง เตอะเลอ ประดู่เสน	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางกราด	ชะแบง ตะแบง สะแบง (สุรินทร์) ตาด (นครราชสีมา)	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	มะค่าแต้	แต่ มะค่าหนาม มะค่าหมุม	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	กฤษณา	ไม้หอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กายกาสุ กายกา (ภาคใต้)	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex H. Lec.	THYMELAEACEAE
	กระบก	กระบก กะบก จะบก ตะบก (เหนือ) บก หนากบก (อีสาน)	<i>Iringia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.	IRVINGIACEAE
	กระพี้เขาควาย	กระพี้ เกิดแดง เกิดเขาควาย	<i>Dalbergia cultrata</i>	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	มะเกลือ	ผีเผา (ฉะเชิงเทรา-ภาคเหนือ) มักเกลือ (เขมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
	สนเขา	เกียะแปงสีดอกแดง (ภาคเหนือ) เกียะแปงสีดอกขาว (เชียงใหม่)	<i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon	PINACEAE
	เขลง	เขลง เขลิ่ง เคง นางคำ อีต่าง หนากแดง	<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	คูน	คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	MELIACEAE
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง) ไต่โยง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	พะยุง	กระยง กระยง (เขมร-สุรินทร์), พะยง (อุบลราชธานี)	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	รกรฟ้า	กอง (เหนือ, สงขลา) เขียว เขือก (เหนือ) ยกฟ้า (เหนือ)	<i>Terminalia alata</i>	COMBRETACEAE
	กระพี้จันทน์	จันทน์ ปี้จันทน์ (ทั่วไป), ปี้จันทน์ (ภาคเหนือ), กระพี้จันทน์ (ภาคกลาง)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	LEGUMINOSAE
	กัตลัน	ชื้อาย มะค่าลัน ลำไยป่า	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	MELIACEAE
	เสลา	ตะเกรียบ ตะแบกขน เกลาใบใหญ่ อินทิต	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู	<i>Dipterocarpus tubinatus</i> Gaertn. f.	DIPTEROCARPACEAE
	กัมกรรา	มันปล่า (ภาคเหนือ, อีสาน) ต้าเสลา ท้าเสลา (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	GENTIANACEAE
	ลำควม	หอมมวลง	<i>Melodorum fruticosum</i> Lour.	ANNONACEAE
	เคี่ยมคะนอง	เคี่ยม เคี่ยมทราย สายา เคี่ยม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.	DIPTEROCARPACEAE
	กระบก	ตะบาก (ลำปาง), กระบกขาว (ชลบุรี, ชุมพร.),	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				
ห้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์
	พืชมงคล	พืชมงคล ทราย ดะแวง	<i>Erythrophileum succirubrum</i> Gagnep	FABACEAE
	มะหาด	กายะ ขนุนป่า ตาแป ตาแป มะหาดใบใหญ่ หาดหนูน หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	MORACEAE
	สมอพิเภก	สัน สมอแห่น (กลาง) แหน แหนขาว แหนตัน (เหนือ)	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	COMBRETACEAE
ภาคกลาง				
	ไม้โตเร็ว			
	สะเดา	สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
	กัลปพฤกษ์	กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง,ภาคเหนือ),เปลือกขม (ปราจีนบุรี)	<i>Cassia bakeriana</i> Craib.	FABACEAE
	ช่อ	แดงขาว เป้านก สันปลาช่อน	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	VERBENACEAE
	ตีนเป็ด	พญาสัตบรรณ, สัตบรรณ (กลาง) กะโน๊ะ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE
	จันทน์	จันทน์ (ภาคใต้) ไกร (เชียงใหม่) มุนป่า (ภาคกลาง)	<i>Bombax anceps</i>	BOMBACEAE
	ชื้อเหล็ก	ชื้อเหล็กบ้าน (ลำปาง) ชื้อเหล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	FABACEAE
	มะกอกป่า	กอกกั มะกั หมักกั กอกกั ถูก กอกเขา กอก มะกอดง	<i>Spondias pinnata</i> Kurz.	ANACARDIACEAE
	มะขามป้อม	กำหวด (ราชบุรี) สันยาสำ มั่งสุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	EUPHORBIACEAE
	สะแก	แก ขอนแซ่ จองแซ่ ช้างแก สะแกนา	<i>Combretum quadrangulare</i> Kurz.	COMBRETACEAE
	อินทนิลบก	กากะเลา (อุบลราชธานี) จ้อยล่อ .จะล่อ จะล่อหูกวาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE
	อินทนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
	เต้าหลวง	เต้าหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb.f. & Zoll.)	EUPHORBIACEAE
	ยมหอม	ยมผักตบ (ภาคเหนือ) สีสียหอม (พิษณุโลก)	<i>Toona ciliata</i> M.Roem	MELIACEAE
	ห้วย	ห้วยพะ (เชียงใหม่)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
	นมหรีป่า	อะราง ร้าง อะล้าง คางรู้ ช้างม	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เบียนา เบียนหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	ไม้โตช้า			
	สัก	เขบ้ายี่ ปิ้ออ ปายี่ เป้อยี่	<i>Tectona grandis</i> L.F.	LABIATAE
	ประดู่ป่า	จิด็อก ดู ประดู่แสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	แดง	กร้อม (นครราชสีมา), ไคว (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Xylocarpus</i> Var. <i>kerrii</i>	LEGUMINOSAE
	กฤษณา	ไม้หอม (ภาคตะวันออก) กายูกาฐ กายูการู (ภาคใต้)	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex H. Lec.	THYMELAEACEAE
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง) ไคโย่ง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.	MELIACEAE
	กระบก	กระบก กะบก จะบก ตระบก (เหนือ) บก หมากบก (อีสาน)	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.	IRVINGIACEAE
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนเตี้ย	ตะเคียนทราย (ตราด, ตริง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหนู	ขึ้นมากเปียก หมากเปียก (นครราชสีมา)	<i>Anogeissus acuminata</i>	COMBRETACEAE
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกุ้ง ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	มะม่วงป่า	มะม่วงป่า, มะม่วงพรวน, มะม่วงเทพพร	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
	กันเกรา	มันปลา (ภาคเหนือ, อีสาน) ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	GENTIANACEAE
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง กุริง เชียง	<i>Shorea Roxburghii</i>	DIPTEROCARPACEAE
	มะเกลือ	ผีเภา (ฉาน-ภาคเหนือ) มักเกลือ (เขมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
	เลี่ยน	เลี่ยน (กลาง) เกรียน, เคียน, เอียน (เหนือ)	<i>Melia azedarach</i> L.	MELIACEAE
	เขลง	เขลง เขลิ่ง เลง นางดำ ฮิด่าง หมากเคง	<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEA
	กระพี้จั่น	จั่น ปี้จั่น (ทั่วไป), ปี้จั่น (ภาคเหนือ), กระพี้จั่น (ภาคกลาง)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	LEGUMINOSAE
	พะยุง	กระยง กระยง (เขมร-สุรินทร์), ขะยง (อุบลราชธานี)	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE
	ชิงชัน	ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ตู่ตะแตน (เหนือ)	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู	<i>Dipterocarpus tubinatus</i> Gaertn. f.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางเหียง	กุง (ภาคใต้) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก)	<i>Dipterocarpus Obtusifolius</i> Teijsm, ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	ยางพลง	จืดอก ฉะนอง ตู ตูป่า ตะเลง ตะเลง ประดู่เสน	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางกราด	ชะแบง ตะแบง (สุรินทร์) ตาด (นครราชสีมา)	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	มะค่าแต้	แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยม	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	ตุน	ตุน ลมแล้ง ขัยพฤษ	<i>Cassia fistula</i> L.	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	รอกฟ้า	กอง (เหนือ, สงขลา) เขียว เข็ก (เหนือ) ออกฟ้า (เหนือ)	<i>Terminalia alata</i>	COMBRETACEAE
	เสลา	ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ ขึ้นพืต	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
	เคี่ยมตะแบง	เคี่ยม เคี่ยมทราย สายา เข้ม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.	DIPEROCARPACEAE
	มะค่าโมง	เขง เบง (เขมร-สุรินทร์) มะค่าหลวง มะค่าหัวดำ (ภาคเหนือ)	<i>Alzella xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE
	รินทร์หอม	จันทร์ จันทร์ชะมด จันทร์ขาว จันทร์พม่า	<i>Morsonia gagei</i> Drum.	STERCULIACEAE
ภาคตะวันออก				
	ไม้โตเร็ว			
	สะเดา	สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE
	ขี้เหล็ก	ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	FABACEAE
	กัลปพฤกษ์	กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง,ภาคเหนือ),เป็ดอกขม (ปราจีนบุรี)	<i>Cassia bakeriana</i> Craib.	FABACEAE
	ตีนเป็ด	พญาสัตบรรณ, สัตบรรณ (กลาง) กะโน๊ะ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE
	มะกอกป่า	กอกกัก มะกัก หมักกัก กอกกุก กุก กอกเขา กอก มะกอดง	<i>Spondias pinnata</i> Kurz.	ANACARDIACEAE
	อินทนิลบก	กากะเลา (อุบลราชธานี) จ้อล่อ , จะล่อ จะล่อทูกวาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE
	อินทนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
	เต้าหลวง	เต้าหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb.f. & Zoll.)	EUPHORBIACEAE
	ลำไย	จำมะโง , มะโง , มะโสร , โหมง , โหมโง	<i>Sterculia Foetida</i> L.	STERCULIACEAE
	จันทน์	จันทน์ (ภาคใต้) ไกร (เชียงใหม่) หนุ่ป่า (ภาคกลาง)	<i>Bombax anceps</i> Pierre var.	BOMBACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				ชื่อวงศ์
ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	
	ยมหอม	ยมหักดาบ (ภาคเหนือ) สีสียดหอม (พิษณุโลก)	<i>Toona ciliata</i> M.Roem	MELIACEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	หว้า	ห้าซีแพะ (เชียงใหม่)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
	นมหรีป่า	อะราง ร้าง อะล้าง คางรัง ช้างม	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	โมกหลวง	พุด (กาญจนบุรี) พุทธรักษา(เพชรบุรี) มุกมันหลวง, มุกหลวง	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
	ไม้โตช้า			
	สัก	เขปายี บิฮือ ปายี เปือย	<i>Tectona grandis</i> L.F.	LABIATAE
	ประดู่ป่า	จิตอก ตู ประดู่เสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	แดง	กร้อม (นครราชสีมา), ไหว (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Xylia xylocarpa</i> Var. <i>kernii</i>	LEGUMINOSAE
	กฤษณา	ไม้หอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กายกาสุ กายกาสุ (ภาคใต้)	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex H. Lec.	THYMELAEACEAE
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง) ไคโยง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.	MELIACEAE
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกุ้ง ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหิน	ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหนู	ขี้หมากเปือก หมากเปือก (นครราชสีมา)	<i>Anogeissus acuminata</i>	COMBRETACEAE
	มะม่วงป่า	มะม่วงป่า, มะม่วงพรวน, มะม่วงเทพพรต	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
	รูกฟ้า	กอง (เหนือ, สงขลา) เข็ก เขือก (เหนือ) ยกฟ้า (เหนือ)	<i>Terminalia alata</i>	COMBRETACEAE
	กระพี้จั่น	จั่น ปี้จั่น (ทั่วไป), ปี้จั่น (ภาคเหนือ), กระพี้จั่น (ภาคกลาง)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	LEGUMINOSAE
	กระบก	กระบก กะบก จะบก ตะบก (เหนือ) บก หมากบก (อีสาน)	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.	IRVINGIACEAE
	มะค่าโมง	เข่ง เบง (เขมร-สุรินทร์) มะค่าหลวง มะค่าหัวค้ำ (ภาคเหนือ)	<i>Azelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE
	กันเกรา	มันปลา (ภาคเหนือ, อีสาน) ต้าเส้า ต้าเส้า (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	GENTIANACEAE
	พะยุง	กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์), ขะยุง (อุบลราชธานี)	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				ชื่อวงศ์
ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	
	เลี่ยน	เลี่ยน (กลาง) เกรียน, เตียน, เอียน (เหนือ)	<i>Melia azedarach</i> L.	MELIACEAE
	คูณ	คูณ ลมแล้ง ชัยพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	ชิงชัน	ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ดู่สะแคน (เหนือ)	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู	<i>Dipterocarpus tubinatus</i> Gaertn. f.	DIPTEROCARPACEAE
	มะค่าแต้	แต้ มะค่าหมาม มะค่าหยม	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	เคี่ยมคะนอง	เคี่ยม เตียนทราย สายา เชื่อม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.	DIPTEROCARPACEAE
	เสลา	ตะเกรียบ ตะแบกขน เสดาใบใหญ่ อินทิต	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
	มะเกลือ	ผีเผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มักเกลือ (เขมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
	จำปาป่า	จำปา จำปาทอง จำปาเขา จำปากอ มณฑาทอ	<i>Michelia champaca</i> L.	MAGNOLIACEAE
	เต็ง	แะ เน่าโน (ภาคเหนือ) จิก เต็งขาว (ขอนแก่น)	<i>Shorea obtusa</i> , Wallex Blume	DIPTEROCARPACEAE
	มะหาด	กาแย ขนุนป่า ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาดหนู หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	MORACEAE
	พิน้ำ	ขี้มอด ขัน ยางหนู หางหนู	<i>Valica odorata</i> Symington	DIPTEROCARPACEAE
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง ภูวัง เสียง	<i>Shorea Roxburghii</i>	DIPTEROCARPACEAE
ภาคตะวันตก				
	ไม้โตเร็ว			
	สะเดา	สะเลียม (ภาคเหนือ) กระเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
	กัลปพฤกษ์	กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), เปลือกขม (ปราจีนบุรี)	<i>Cassia bakeriana</i> Craib.	FABACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE
	ขี้เหล็ก	ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	FABACEAE
	มะขามป้อม	กำหวด (ราชบุรี) สันยาสา มั่งสุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	EUPHORBIACEAE
	ชื้อ	แตงขาว เป่านก สันปลาช่อน	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	VERBENACEAE
	ตีนเป็ด	พญาสัตบรรณ, สัตบรรณ (กลาง) กระโม้ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Alistonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก

ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพจนานุกรม	ชื่อวงศ์
	มะกอกป่า	กอกกัก มะกัก หมักกัก กอกกุก กุก กอกเขา กอก มะกอดง	<i>Spondias pinnata</i> Kurz.	ANACARDIACEAE
	อินทนิลบก	กากะเลา (อุบลราชธานี) จ้อล่อ จะล่อ จะล่อทูกวาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE
	อินทนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
	เต้าหลวง	เต้าหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb.f. & Zoll.)	EUPHORBIACEAE
	ยมหอม	ยมผักปลาบ (ภาคเหนือ) สีเสียดหอม (พิษณุโลก)	<i>Toona ciliata</i> M.Roem	MELIACEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	นมวัวป่า	อะราง ร้าง อะล้าง คางรัง ช้างม	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	ไม้ไผ่			
	ลี้ด	เซปายี ปีฮือ ปายี เปื่อย	<i>Tectona grandis</i> L.F.	LABIATAE
	ประดู่ป่า	จิตอก ตู ประดู่เสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง)ไคโย้ง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.	MELIACEAE
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหิน	ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
	ตะเคียนหนู	หินมากเปียก นมกเปียก (นครราชสีมา)	<i>Anogeissus acuminata</i> (Roxb. ex DC.)	COMBRETACEAE
	แดง	กร้อม (นครราชสีมา), ไคย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Xylia xylocarpa</i> Var. <i>kerrii</i>	LEGUMINOSAE
	มะม่วงป่า	มะม่วงป่า, มะม่วงพรหม, มะม่วงเทพธิด	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
	กฤษณา	ไม้หอม (ภาคตะวันออก) กายกาสุ กายกาสุ (ภาคใต้)	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex H. Lec.	THYMELAEACEAE
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกุ้ง ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	กัมภีรา	มันปลา (ภาคเหนือ, อีสาน) ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	GENTIANACEAE
	มะเกลือ	ผีเผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มักเกลือ (ชมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
	รกฟ้า	กอง (เหนือ, สงขลา) เขียว เขือก (เหนือ) ออกฟ้า (เหนือ)	<i>Terminalia alata</i>	COMBRETACEAE
	กระพี้จั่น	จั่น ปีจั่น (ทั่วไป), ปีจั่น (ภาคเหนือ), กระพี้จั่น (ภาคกลาง)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	LEGUMINOSAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				
ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	พะยุง	กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์), ขะยุง (อุบลราชธานี)	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
	ชิงชัน	ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ดู่สะเดน (เหนือ)	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble	LEGUMINOSAE
	มะค่าแต้	แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยม	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. ex Miq.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
	มะค่าโมง	เขง เบง (เขมร-สุรินทร์) มะค่าหลวง มะค่าหัวค้ำ (ภาคเหนือ)	<i>Azolla xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE
	กระบก	กระบก กระบก จะบก กระจับ (เหนือ) บก หมากบก (อีสาน)	<i>Iringia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.	IRVINGIACEAE
	กระบก	ตะบาก (ลำปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร,).	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู	<i>Dipterocarpus tubinatus</i> Gaertn. f.	DIPTEROCARPACEAE
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง ภูวัง เขียง	<i>Shorea Roxburghii</i>	DIPTEROCARPACEAE
	ยอ	ยอ (ภาคใต้) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก)	<i>Dipterocarpus Obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางพลาญ	จิตอก ฉะนอง ตู๋ ตู๋ป่า ตะเลง ตะเลง ประดู่เสน	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
	ยางกรวด	ตะแบง ตะแบง สะแบง (สุรินทร์) ตาด (นครราชสีมา)	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	DIPTEROCARPACEAE
	เต็ง	แงะ เมาโน (ภาคเหนือ) จิก เต็งขาว (ขอนแก่น)	<i>Shorea obtusa</i> Wallex Blume	DIPTEROCARPACEAE
	รัง	เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ), เรียง เรียงพนม (สุรินทร์)	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	DIPTEROCARPACEAE
	สนเขา	เกียะเปลือกแดง (ภาคเหนือ) เกียะเปลือกบาง (เชียงใหม่)	<i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon	PINACEAE
	เลี่ยน	เลี่ยน (กลาง) กรียน, เตียน, เอียน (เหนือ)	<i>Melia azedarach</i> L.	MELIACEAE
	เคี่ยมคะนอง	เคี่ยม เคียนทราย ลายา เคี่ยม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.	DIPEROCARPACEAE
	เสลา	ตะกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทิต	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
	จันทน์หอม	จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว จันทน์พม่า	<i>Mansonia gagei</i> Drumm.	STERCULIACEAE
ภาคใต้				
	ไม้ไผ่เร็ว			
	ขี้เหล็ก	ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	FABACEAE
	สีเสียดแก่น	สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง	<i>Acacia catechu</i> Willd.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก				
ท้องถิ่นปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	ชื่อวงศ์
	สะเดา	สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
	ก่อ		<i>Quercus sp.</i> Craib	FAGACEAE
	เหียงนก	เหียง ชะเหียง เหียงนก พะเหียงป่า ขางแดง	<i>Archidendron jiringa</i>	LEGUMINOSAE
	หูกฟ้า	หูกฟ้าไก่ ตีนเตียน พวมพรวัว	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
	มะขัง		<i>Macaranga griffithiana</i>	EUPHORBIACEAE
	ตำรา	ตำรา (นราธิวาส)	<i>Polyalthia glauca</i> (Hassk.) F. Muell., Desc.	ANNONACEAE
	ย้ายบัว	มีเยะปือรุ (นราธิวาส)	<i>Stemonurus secundiflorus</i> Bl.	ICACINACEAE
	เต้าหลวง	เต้าหลวง (กำแพงเพชร)	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb.f. & Zoll.)	EUPHORBIACEAE
	ตุ้มเตี้ยว	เม็ค หมัด (ภาคใต้)	<i>Melaleuca cajuputi</i> Powell	MYRTACEAE
	อินทนิลบก	กากะเลา (อุบลราชธานี) จ้อล่อ, จะล่อ จะล่อหูกวาง (เหนือ)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE
	อินทนิลน้ำ	ตะแบกดำ อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
	สะตอ	สะตอ ปะดา ปัตตะ (ยะลา, ปัตตานี) สตุลเรียกว่า ปาไต	<i>Parkia speciosa</i>	FABACEAE
	เหรียาง	กะเหรียาง, เรียง, สะเหรียาง (ใต้)	<i>Parkia timoriana</i> Merr.	MIMOSACEAE
	สะแก	แก ขอนแซ่ จองแซ่ ซังแก สะแกนา	<i>Combretum quadrangulare</i> Kurz.	COMBRETACEAE
	แคนา	แคนป่า แคนาว แคนเค็ดอว (เชียงใหม่) แคนทวาย (นครราชสีมา)	<i>Dolichandrone serrulata</i> (DC.) Seem.	BIGNONIACEAE
	นมพรีป่า	อะราง ร้าง อะล้าง คางรุ้ง ชำชม	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
	ตะแบก	ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื่อยนา เปื่อยหางค่าง	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE
	หว่า	หว่าพะ (เขียงราย)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
	หัง	กะทัง กะทังใบใหญ่ (ภาคใต้)	<i>Litsea grandis</i> Hook.f.	LAURACEAE
	สะเดาเทียม	สะเดาช้าง	<i>Azadirachta excelsa</i> (Jack) Jacobs	MELIACEAE
	ตีนเป็ดแดง	เขยุดง	<i>Dyera costulata</i> (Miq.) Hook.f.	APOCYNACEAE

ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก			
ท้องที่ปลูกป่า	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์
	ไม้โตช้า		ชื่อวงศ์
	ประดู่ป่า	จิตอก ตู ประดู่เสน	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz
	มะม่วงป่า	มะม่วงป่า, มะม่วงพรหม, มะม่วงเทพพร	<i>Mangifera coloneura</i> Kurz
	หลุมพอ	กะหลุมพอ หลุมพอ สลุมพอ	<i>Intsia palembanica</i> Miq.
	ยางนา	ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางควาย ยางกุ้ง ยางเนิน	<i>Dipterocarpus alatus</i>
	มะเกลือ	มีเภา (ฉาน-ภาคเหนือ) มักเกลือ (เขมร-ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.
	ตะเคียนทอง	จะเคียน (ภาคเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)	<i>Hopea odorata</i> Roxb.
	ตะเคียนหิน	ตะเคียนทราย (ตราด, ตริง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี,)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.
	ตะเคียนชันตาแมว	จึงามาส (มลายู-นราธิวาส), ตะเคียนชัน (ภาคใต้)	<i>Balanocarpus heimii</i> King
	กันเกรา	มันปลา (ภาคเหนือ, อีสาน) ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้)	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.
	ไข่เขียว	เคียนส่วย (สุราษฎร์ธานี)	<i>Parashorea stellata</i>
	ทุเรียนป่า	ทุเรียนเถื่อน	<i>Durio mansonii</i> (Gamble) Bakh.
	พะยอม	ชะยอม พยอมทอง ทุริง เตียง	<i>Shorea Roxburghii</i>
	ทองปึง	ลูกหยี ลูกเต็ง นางดำ	<i>Koompassia malaccensis</i> Maingay ex Benth.
	เคี่ยม	เคี่ยม (ทั่วไป), เคี่ยมขาว เคี่ยมดำ เคี่ยมแดง (ภาคใต้)	<i>Cotylelobium melanoxylon</i> Pierre
	กระบาก	ตะบาก (ลำปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร,)	<i>Anisoptera costata</i> Korth.
	สยา	สยาเหลือง(ยะลา ปัตตานี), สยาแดง, สะระยาแดง(ยะลา	<i>Shorea curtisii</i> Dyer ex King
		นราธิวาส), สะระยาเมระละ(มลายู ภาคใต้)	
	ยางแดง	ยางแดง ยางใบเลื่อม ยางหนู	<i>Dipterocarpus tubinatus</i> Gaertn. f.
	ยมหิน	มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง) ไต่โยง (เชียงใหม่)	<i>Chukrasia velutina</i> Roem.
	ยากา	ขุนแท่น (นราธิวาส); ยากา Ya-ka (มาเล-นราธิวาส)	<i>Blumeodendron kurzii</i> (Hook.f.) Smith
	เคี่ยมคะนอง	เคี่ยม เคียนทราย สยา เคี่ยม พนอง	<i>Shorea sericeifolia</i> C.E.C. Fish and Hutch.

ห้องที่ปลูกป่า	ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก			
	ประเภท/ชนิด	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์
หยา		หยา กาอี (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)	<i>Dialium indum</i> L.	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
เคียนทราย		ตะเคียนหิน , เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี.)	<i>Hopea ferrea</i> Heim.	DIPTEROCARPACEAE
พนอง		กระบากดำ กระบากหิน (สุราษฎร์ธานี)	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE
ข้าม่วง			<i>Anisoptera scaphula</i> Pierre	DIPTEROCARPACEAE
ยางมันหมู		ยางมันหมู, ยางมันขึ้น(ภาคใต้), ยางมันไต่(สตูล), ยางวัด (นครศรีธรรมราช), ละกูวิง(มลายู ปัตตานี)	<i>Dipterocarpus kernii</i> King	DIPTEROCARPACEAE
จำปาป่า		จำปา จำปาทอง จำปาเขา จำปาขม มณฑาทอຍ		
แพ			<i>Michelia champaca</i> L.	MAGNOLIACEAE
รูข้างยุง		ยางต้น ยางยุง ยุง (ภาคใต้)	<i>Syzygium polyanthum</i> (Wight) Waplers	MYRTACEAE
กระห้อม		เดียน ล่อน สะท้อน(ภาคใต้) มะต๋อง (ภาคเหนือ)	<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> Blanco.	DIPTEROCARPACEAE
ยางวาด		ยางวาด (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช)	<i>Sandoricum koetjape</i>	MELIACEAE
ยางเหียง		กุง (ภาคใต้) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก)	<i>Dipterocarpus chartaceus</i> Sym.	DIPTEROCARPACEAE
			<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE

หมายเหตุ :

1. ไม้โตเร็ว ใช้เวลาเตรียมกล้าจนสามารถปลูกได้ 3 - 8 เดือน ไม้โตช้า ใช้เวลาเตรียมกล้าจนสามารถปลูกได้ 1 - 2 ปี
2. การกำหนดชนิดไม้ที่จะปลูกพื้นฟูป่า นอกเหนือจากบัญชีนี้ ให้หัวหน้าสวนป่า/โครงการ ดำเนินการได้ โดยพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นองค์ประกอบหลักของป่าไม้ที่เคยปกคลุมอยู่ในบริเวณที่จะดำเนินการพื้นฟู หรือมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณนั้นๆ