



กรมป่าไม้
เลขที่ 43.
6 ก.พ. 2557
14.084

สำนักเลขาธิการกรมป่าไม้
เลขที่ ๑๓๖๐
ร.ด. - ๓ ก.พ. ๒๕๕๗
ตรา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๕๙
ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ว ๘๕๙ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

สำนักบริหารกลาง
๕ ก.พ. 2557

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(Handwritten signature)

- ส่วนอำนวยการ
 - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 - ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมการใช้ป่า
 - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
 - ส่วนจัดการป่าชุมชน
- (นางเปรมฤติช สิมพันธ์)
- ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

- 3 ก.พ. 2557

คุณ สานต์ รุ่งเรือง
ที่ทางรถเข็น
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๗

เรื่อง ผ.ค. สห. 5

- เพื่อโปรดทราบ

- กรมป่าไม้ ได้ส่งสำเนาหนังสือ กรมมัญจาคีรี

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทแล=ฉัตร

ทำอวัยวะเทียมแล=อุปกรณ์ในการนำตัวรักษาโรค

- ให้ส่งต่อแจ้งทุกส่วน ทดสอบขง กรม และไร่ไม้

แนวทางในการปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาณุวัฒน์ อางโยธา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สุทธยา สันน้อย

(นางสาวสันทยา คำน้อย) ๒ ก.พ. ๕๗
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

E 6 ก.พ. 2557
(นายสุรชัย วัฒนาวินศิริ)
นักวิชาการบัญชี ๓ ระดับ ๓
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบ

วิเศษ

90 ก.พ. ๕๗
(นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๘ ๕๗๕



ส่วนการคลัง

๑๓๗

๕ ม.ค. ๒๕๕๗

กรมบัญชีกลาง	๖๙๕
๕๘	๒๕๕๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

รับที่ ๑๓๐๓
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๒๖๕๐๑๐๔ ๒๔/๑๒/๑๖ ๐๐-๘๖๐๐-๑๖๖๖-๐-๒๐๗๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลจากทางราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า การกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ นั้น คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย และแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาทบทวน-ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทและอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ทั้งรายการเดิมที่มีอยู่และรายการใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีหลักฐานทางคลินิก (Evidence based) ว่า อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ นั้น เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผล เพิ่มคุณภาพชีวิต และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย สำหรับการกำหนดอัตราเบิกจ่ายนั้น กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองราคา โดยพิจารณาข้อมูลจากราคาที่ราชวิทยาลัยแพทย์และราคาของบริษัทผู้จำหน่ายเสนอ ประกอบกับราคาที่สถานพยาบาลส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษายาบาลรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศจึงเป็นรายการที่ได้มาตรฐานการรักษาและมีอัตราเบิกจ่ายที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวอาจมีความประสงค์ที่จะใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่มีราคาสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดไม่ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้มีสิทธิ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลบางแห่งว่า แพทย์ผู้ทำการรักษาในสังกัดมีการนัดผู้ป่วยมารับการรักษา/ทำหัตถการเป็นการล่วงหน้า และสถานพยาบาลได้ดำเนินการจัดซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ มาไว้ก่อนแล้ว ทำให้สถานพยาบาลอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหากเบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนดใหม่นั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้


๑. ยกเลิกความในข้อ ๕ ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ในกรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ไม่มีราคาสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว ให้สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทั้งมีหลักฐานการยินยอมและรับทราบจำนวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย"


๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗ ของหนังสือที่อ้างถึง “การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ยกเว้นค่าฟันเทียม ต้องดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

๓. การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ กรณีที่แพทย์ผู้รักษาได้นัดหมายให้ผู้ป่วยมารับการรักษาหรือทำหัตถการไว้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลใช้บังคับ แต่การรักษาหรือทำหัตถการเกิดขึ้นภายหลังจากวันดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้สถานพยาบาลแสดงหลักฐานว่าเป็นการนัดผู้ป่วยล่วงหน้าไว้ในเวชระเบียน (กรณีการเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล) หรือออกเป็นหลักฐานประกอบใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกจ่ายกับส่วนราชการต้นสังกัด)

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กรมบัญชีกลางจะทยอยพิจารณาปรับปรุงประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ เป็นระยะต่อไป ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป


สนก. (สอบทงต้ง)


สนก.ต้ง

(นางสาวถนอม โมบุญดิงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผืนทงเงิน

เงิน



(นางสาวถนอม โมบุญดิงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

๑๓๑๓๗
๗

๑๓๑๕๗

๑๓๑๕๗

๑๓๑๕๗